



Прайс-лист «КОТЕЛЬНЫЕ НАРУЖНОГО ТИПА»

Дата 04.05.2026

Валюта Рубли РФ

GSP VisPro

Управляйте отоплением из любой точки мира с помощью контроллера MyHeat

Блок-модуль котельной из несущего металлокаркаса. Ограждающие конструкции профнастил сталь оцинкованная с полимерным покрытием, цвет RAL по запросу


Степень огнестойкости здания – IV

Температурный график 80/65 °C

Срок службы не менее 10 лет



Модель	Гарантия* (лет)	Мощность (кВт)	модель котла	количество котлов	Описание	ВхШхГ (мм)	Цена с НДС 22%, руб.
GSP VisPro 24	2	24	GENUS ONE+ SYSTEM 24	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	1 224 000,00
GSP VisPro 30	2	30	GENUS ONE+ SYSTEM 30	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	1 254 000,00
GSP VisPro 35	2	35	GENUS ONE+ SYSTEM 35	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	1 266 000,00
GSP VisPro 45	2	45	GENUS PREMIUM EVO HP 45KW EU	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	1 653 000,00
GSP VisPro 65	2	65	GENUS PREMIUM EVO HP 65KW EU	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	1 783 500,00
GSP VisPro 85	2	85	GENUS PREMIUM EVO HP 85KW EU	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	1 990 500,00
GSP VisPro 100	2	100	GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	2 085 000,00
GSP VisPro 115	2	115	GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	2 202 000,00
GSP VisPro 150	2	150	GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU	1	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000x1500x750	2 464 500,00



Модель	Гарантия* (лет)	Мощность (кВт)	модель котла	колличество котлов	Описание	ВхШхГ (мм)	Цена с НДС 22%, руб.
GSP VisPro 72	2	72	GENUS ONE+ SYSTEM 24	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	2 716 500,00
GSP VisPro 90	2	90	GENUS ONE+ SYSTEM 30	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	2 739 000,00
GSP VisPro 105	2	105	GENUS ONE+ SYSTEM 35	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	3 417 000,00
GSP VisPro 135	2	135	GENUS PREMIUM EVO HP 45KW EU	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	3 940 500,00
GSP VisPro 195	2	195	GENUS PREMIUM EVO HP 65KW EU	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	4 327 500,00
GSP VisPro 255	2	255	GENUS PREMIUM EVO HP 85KW EU	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	4 948 500,00
GSP VisPro 300	2	300	GENUS PREMIUM EVO HP 100KW EU	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	5 236 500,00
GSP VisPro 345	2	345	GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	5 583 000,00
GSP VisPro 450	2	450	GENUS PREMIUM EVO HP 150KW EU	3	Система отопления открытая двухтрубная (Т1 и Т2) с гидравлическим разделителем	2000х3000х1500	6 375 000,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА
BC1S***CN

BC1S***CN

Подключение к настенным и напольным котлам
Для напольного монтажа
Защита бака: эмалированное покрытие бака, змеевика снаружи и внутри; пассивный анод

Модель	Гарантия (лет)*	Мощность (кВт)	Площадь теплообменника (м2)	Масса (кг)	ВхШхГ (мм)	Цена с НДС 22%, руб.
BC1S-150L-CN	7	22,1	0,75	71	1315х600х600	162 000,00
BC1S-200L-CN	7	22,1	0,75	84	1640х600х600	175 500,00
BC1S-300L-CN	7	29,8	1,2	120	1640х700х700	226 200,00

*Гарантия 7 лет на внутренний бак, 3 года на все остальные части.